

# Capture the sun

Überdachungen



# Ein Blick hinter die Kulissen

Unsere Überdachungen werden mit Spitzentechnologie in bester Qualität gefertigt

## Harmonie zwischen Form und Funktion

### Selbstreinigende Konstruktion

Auf der Verglasungsfläche kann Regenwasser problemlos abfließen, was dazu beiträgt, Schmutz und Verunreinigungen auf der Abdeckung zu verringern.

### Front- und Rückwände mit Klappen oder Flügeltür

Je nach Modell können die Front- und Rückwand abnehmbar, mit Klappe oder mit Flügel-, Schiebe- oder Seitentüren ausgestattet werden. Diese Beweglichkeit der Front- und Rückelemente erleichtert das Lüften des Innenraumes. Die nötige Abdichtung wird durch hochqualitatives Silikonummgi gewährleistet.

### Seitliche Schiebetür

Zusätzlich zu den beweglichen Front- und Rückwänden kann eine seitliche Schiebetür verbaut werden. Diese ermöglicht den Zugang zum Pool, ohne die übrigen Segmente der Überdachung bewegen zu müssen.

## Wahrhaft elegantes Design

### Klare Strukturen

Alle Schrauben, Bolzen, Nieten und Verbindungsstücke unserer Überdachungen werden außerhalb des Sichtbereiches verbaut.


### Extraflache Laufschiene oder einteilige Führungsschiene

Fast alle unserer Modelle kommen mit einer extraflachen 12mm Laufschiene. Einzelne Modelle werden mit Führungsschiene(n) angeboten.




### NF P90-309

Unsere Überdachungen sind zertifiziert nach der französischen Norm „AFNOR NF P90-309“ und erfüllen damit alle Kindersicherheitsanforderungen.



## star

Niedriges Überdachungsmodell mit Korbbogen-Querschnitt



### Maße

Breite: 3,50 m - 6,00 m  
Höhe: 0,80 m - 1,03 m  
(abhängig von der Breite)

### Schienenbahn

Superflache Schiene  
(12 mm)

### Farbauswahl der Profile


(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

### Verglasung

PC-Platten massiv  
PC Doppelstegplatten

## flat clear

Niedriges Überdachungsmodell mit Korbbogen-Querschnitt



### Maße

Breite: 3,50 m - 5,50 m  
Höhe: 0,80 m - 0,99 m  
(abhängig von der Breite)

### Schienenbahn

Superflache Schiene  
(12 mm)

### Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 7016) Anthrazit

### Verglasung

PC-Platten glasklar (clear)  
PC Doppelstegplatten  
(thermo)

## sky

Überdachungsmodell mit kreisbogenförmigem Querschnitt



### Maße

Breite: 3,50 m - 6,00 m  
Höhe: 1,10 m - 1,80 m  
(abhängig von der Breite)

### Schienenbahn

Superflache Schiene  
(12 mm)

### Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

### Verglasung

PC-Platten glasklar (sky)  
PC Doppelstegplatten (sun)

## standard clear

Überdachungsmodell mit kreisbogenförmigem Querschnitt



### Maße

Breite: 3,50 m - 5,50 m  
Höhe: 1,10 m - 1,74 m  
(abhängig von der Breite)

### Schienenbahn

Superflache Schiene  
(12 mm)

### Farbauswahl der Profile


(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 7016) Anthrazit

### Verglasung

PC-Platten glasklar (clear)  
PC Doppelstegplatten  
(thermo)

## horizon

Rechteckiges, flaches Modell, mit geraden Seitenwänden



### Maße

Breite: 3,50 m - 5,75 m  
Höhe: 0,47 m - 0,51 m  
(abhängig von der Breite)

### Schienenbahn

Superflache Schiene  
(12 mm)

### Farbauswahl der Profile


(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

### Verglasung

PC-Platten glasklar

## horizon high

Rechteckiges, flaches Modell,  
mit geraden Seitenwänden



### Maße

Breite: 3,50 m - 6,25 m  
Höhe: 0,64 m - 0,76 m  
(abhängig von der Breite)

### Schienenbahn

Superflache Schiene  
(12 mm)

### Farbauswahl der Profile


(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

### Verglasung

PC-Platten glasklar

## visual

Niedriges Überdachungsmodell mit  
Trapez-Querschnitt



### Maße

Breite: 3,50 m - 5,00 m / 5,50 m  
Höhe: 0,63 m - 0,69 m / 1,13 m  
(abhängig von der Breite  
und vom Modell)

### Schienenbahn

Superflache Schiene  
(12 mm)

### Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz


### Verglasung

PC-Platten glasklar

## charisma flat

Niedriges Überdachungsmodell  
mit geraden Seitenwänden

neu



### Maße

Breite: 3,50 m - 7,00 m  
Höhe: 0,87 m  
(abhängig von der Breite)

### Schienenbahn

Einteilige Führungsschiene  
(14 mm)

### Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

### Verglasung

PC-Platten glasklar

## harmonie plus

Hohes Überdachungsmodell mit  
Korbogen-Querschnitt



### Maße

Breite: 4,00 m - 6,00 m  
Höhe: 2,10 m - 2,30 m  
(abhängig von der Breite)

### Schienenbahn

Superflache Schiene  
(12 mm)

### Farbauswahl der Profile


(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

### Verglasung

PC-Platten glasklar (plus)  
PC Doppelstegplatten

## practic plus

Hohes, asymmetrisch  
gebautes Überdachungsmodell



### Maße

Breite: 4,00 m - 5,50 m  
Höhe: 2,10 m - 2,25 m  
(abhängig von der Breite)

### Schienenbahn

Superflache Schiene  
(12 mm)

### Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

### Verglasung

PC-Platten glasklar

## creative plus

Hohes, an der Wand montiertes Überdachungsmodell



### Maße

Breite: 4.00 m - 6.50 m  
Höhe: 2.20 m - 2.80 m  
(abhängig von der Breite)

### Schienenbahn

Superflache Schiene  
(12 mm)

### Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

### Verglasung

PC-Platten glasklar

## charisma

Hohe Schwimmbadüberdachung mit großer Spannweite



neu

### Maße

Breite: 3.50 m - 7.00 m  
Höhe: 2.20 m - 2.40 m  
(abhängig von der Breite)

### Schienenbahn

Führungsschiene

### Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

### Verglasung

PC-Platten glasklar

## galaxy

Hohes, fix montiertes Überdachungsmodell



### Maße

Breite: 5.50 m - 10.00 m  
Höhe: 2.57 m - 2.77 m  
(abhängig von der Breite)

### Schienenbahn

Ohne Laufschiene

### Farbauswahl der Profile


(RAL 9010) Weiß  
(RAL 7016) Anthrazit

### Verglasung

PC-Platten glasklar und  
PC Doppelstegplatten

## galaxy 170

Korbbogenförmige, hohe Überdachung mit großer Spannweite



### Maße

Breite: 9.00 m - 14.00 m  
Höhe: 2.57 m - 3.54 m  
(abhängig von der Breite)

### Schienenbahn

Ohne Laufschiene

### Farbauswahl der Profile

(RAL 9010) Weiß  
(RAL 7016) Anthrazit

### Verglasung

PC-Platten glasklar und  
PC Doppelstegplatten

## orion

Hohes Überdachungsmodell mit großer Spannweite



### Maße

Breite: 5.00 m - 9.00 m / 10.00 m  
Höhe: 2.57 m - 2.81 m / 3.00 m  
(abhängig von Breite und Modell)

### Schienenbahn

Führungsschiene

### Farbauswahl der Profile

(RAL 9010) Weiß / eloxiert  
(RAL 7016) Anthrazit / eloxiert

### Verglasung

PC-Platten glasklar

# lok

Überdachungsmodell mit erhöhter Vorhalle



## Maße

Breite: 4.00 m - 6.00 m  
Höhe: 2.00 m - 2.30 m  
(abhängig von der Breite)

## Schienenbahn

Superflache Schiene  
(12 mm)

## Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

## Verglasung

PC-Platten glasklar oder  
PC Doppelstegplatten

# rondo

Kuppelförmige Whirlpool-Überdachung



## Maße

Breite: 3,74 m und 4,74 m  
Höhe: 2,30 m

## Schienenbahn

Ohne Laufschiene

## Farbauswahl der Profile

(RAL 9006) Weißaluminium  
(RAL 9010) Weiß  
(RAL 9007) Graualuminium  
(RAL 7016) Anthrazit  
(RAL 9005) Tiefschwarz

## Verglasung

PC Doppelstegplatten

# Farbauswahl



Weiß  
(RAL 9010)



Anthrazit  
(RAL 7016)



Graualuminium  
(RAL 9007)



Weißaluminium  
(RAL 9006)



Tiefschwarz  
(RAL 9005)

Auf Wunsch sind alle Modelle auch in jeder erhältlichen RAL-Farbe lieferbar.

# orion Farbauswahl



Anthrazit / eloxiert  
(RAL 7016)



Weiß / eloxiert  
(RAL 9010)

## Maße:

Die genauen Angaben für Ihre maßgefertigte Überdachung entnehmen Sie den individuellen Angebotszeichnungen.  
Die angegebenen Höhen gelten für die 4-teilige Ausführung und sind annähernde Werte.

## Verglasung:

PC: beidseitig UV-stabilisierte und koextrudierte Polycarbonat-Platte  
Doppelstegplatten: 6-10 mm glasklare Platten: 3-4 mm

novacom Poolüberdachungen werden mit hochqualitativen Materialien von marktführenden Herstellern gefertigt.



### Profile

AlMgSi 0,5 F19 (70x54 mm) Die eigens konstruierten Aluminiumprofile werden exklusiv für novacomet bei international renommierten Extrusionsfirmen angefertigt.



### Ersatzteile

Alle Ersatzteile werden als Einzelanfertigung aus Edelstahl produziert. Alle verwendeten Schrauben und Stifte haben A4 Qualität.



EN 1090



### Pulverbeschichtung

Es gibt eine Auswahl von modernen und populären Farben als Standard, aber unsere Überdachungen können als Option in allen RAL-Farben bestellt werden.



### Qualicoat

Alle verbauten Profile werden in der firmeneigenen, vollautomatisierten, Qualicoat zertifizierten Pulverbeschichtungsanlage beschichtet.



### Abgedichtetes Design

In der Verglasung unserer Überdachungen wird beidseitig eine EPDM Gummidichtung verbaut.



### Verglasung

Die langlebige Polycarbonat Verglasung entspricht höchsten Qualitätsstandards, mit beidseitigem UV Schutz und 15 Jahren Herstellergarantie.



### Segmentschloss


Dieses multifunktionale System wurde von novacomet entworfen, hergestellt und patentiert. Die innovative Lösung bietet eine vollautomatische Positionierung auf den Schienen und gewährleistet kindersichere Verriegelung.



### Smart Drive

Wie bieten unsere Überdachungen optional mit einem mobil steuerbaren Motorantrieb an. Die Applikation ist plattformunabhängig und kann sowohl über iPhone als auch über Android gesteuert werden. Wahlweise kann eine Fernbedienung mitgeliefert werden.





**horizon**

**Farbe** Anthrazit (RAL 7016)

**Maße** L: 1100 cm, B: 550 cm, H: 60 cm

**Frontwand** 120 mm Klappe mit 50 mm Gummilippe



**horizon:** Vielseitigkeit  
bis ins kleinste Detail.


# horizon

Die einmalige Kombination  
aus moderner Architektur  
und Badekomfort

Die Ingenieure von novacommet gehören zu den ersten, die zur Formenwelt der zeitgenössischen Architektur das Modell **horizon**, eine leicht adaptierbare Überdachung im Minimaldesign, entwickelt haben. Die außerordentlich starke Typenstatik ermöglicht eine sichere Nutzung. Zudem fügt es sich mit seiner super flachen Bauhöhe ästhetisch in den Garten ein und passt sich seiner Umgebung an.

# Nachhaltigkeit mit modernster Ästhetik

Das Modell **flat clear** gleicht optisch unserer **star** Überdachung und wird mit seiner leichteren Bauweise oft als gängiges Alternativmodell eingesetzt. Dank der Korbbojenform ist diese Überdachung flach bei einer bemerkenswerten Spannweite von bis zu 5,50 m.



## flat clear


**Farbe** Weißaluminium (RAL 9006)

**Maße** L: 1100 cm, B: 450 cm, H: 90 cm

**Frontwand** Schiebbar mit 50 mm Gummilippe







Ihr Partner:



Technische Änderungen vorbehalten. Die Fotos dienen nur zur Illustration. Wir übernehmen keine Verantwortung für Druckfehler. Das Kopieren im Ganzen oder in Teilen ist untersagt.  
Stand 06-2024