



 novacommet

Roll & Guard



INNOVATIVE SICHERHEITSABDECKUNG


Roll&Guard

Innovative Sicherheitsabdeckung

VORTEILE:

- modularer Aufbau, ermöglicht den einfachen Austausch der Elemente
- geeignet für jegliche Poolformen
- leichte Montage auf jedem Untergrund
- vereinfachte Handhabung, spielend leicht
- ästhetische Erscheinung, integriert sich perfekt in Ihren Garten und in die gebaute Umgebung ein
- schützt Ihre Kinder und Haustiere
- Energieerhaltung: weniger Verdunstung = weniger Wärmeverlust
- reineres Wasser: hält größere Verschmutzungen und Laub fern
- weniger Platzbedarf im aufgerollten Zustand, geeignet für jegliche Poolformen





BEDIENUNG DER ABDECKUNG

Ausrollen

Mit Hilfe des langen Gurtes wird die Abdeckung über den Pool gekurbelt und sicher fixiert.



AFNOR ZERTIFIKAT

Die Roll&Guard Sicherheitsabdeckung entspricht der strengsten französischen Norm, welche für die Prüfung von Schwimmbecken in Bezug auf alle allgemeinen Sicherheitsaspekte entwickelt wurde:


- schützt vor dem Sturz ins Wasser, insbesondere Kinder, Haustiere und Nichtschwimmer
- gewährleistet eine Belastung bis zu 100 kg, ohne dass Beschädigungen entstehen
- die Fixierungselemente am Beckenrand dürfen nicht unfallträchtig sein



Aufrollen

Mit Hilfe der Handkurbel kann die Abdeckung in Sekundenschnelle aufgerollt werden.

- kaum Platzbedarf im aufgerollten Zustand
- die Handkurbel kann an beiden Enden des Anfangsprofils angeschlossen werden
- ab einer Gesamtfläche von über 50 m² empfiehlt sich der Betrieb durch 2 Personen




Roll&Guard

Innovative Sicherheitsabdeckung


**4 Jahre
Garantie!**



Grundfarben (Plane und Aluprofil)*



hellelfenbein
(RAL 1015)



fenstergrau
(RAL 7040)



metallgrau
(RAL 7011)

* Die Abbildungen dienen lediglich zur Information. Die Farben können in Realität etwas abweichen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Überlappung am Beckenrand:** mindestens 20 cm, umlaufend
- **Spannung auf der kurzen Seite:** Gurte, verstellbares Fixierungssystem und hochziehbare Fixierungsbolzen
- **Spannung auf der Längsseite (optional):** mit flexiblen Gummisträngen
- **Ausrollen:** mit langem Überziehgurt
- **Aufrollen:** mit Handkurbel (über 50 m² 2 Stk.) oder motorisiert (optional)
- **Austauschbare PVC-Felder**
- **Gewicht der Roll&Guard:** ~1,3 kg/m²

PLANE

- **Material:** gewebeverstärkte PVC-Folie, Gewicht: 580 g/m²
- **Rupffestigkeit:** 2200/2400 N/5 cm (seiten-/längsgerichtet)
- **Reißfestigkeit:** 270/350 N (seiten-/längsgerichtet)
- **Wärmebeständigkeit:** -35 und +70 Grad Celsius

PROFILE

- individuell entworfene Profile mit ovalem Querschnitt aus spezieller Aluminium-Legierung. Durchmesser 46 mm.
- langlebige Pulverbeschichtung

Ihr Partner:

ACHTUNG!

Die Abdeckung verhindert den unerlaubten Zugang zum Pool durch Kinder, ersetzt aber rationales Urteilsvermögen und eigene Verantwortung nicht! Für die Sicherheit des Kindes ist die Aufsicht der Eltern und/oder die Anwesenheit von Erwachsenen auch bei Benutzung der Abdeckung unerlässlich.

